

BD 17/5 C EP

Kompaktna električna mašina za ribanje BD 17/5 C sa diskom za ribanje, šamponiranje, poliranje i kristalizaciju malih površina poput stepenika i prozorskih dasaka.



Kataloški br.

1.737-107.0

- Za prozorske klupice, stepenice itd.
- Horizontalno/vertikalno čišćenje
- Opcija: vodicica i rezervoar

Tehnički podaci

		4054278103921
Vrsta pogona		Mrežni režim rada
Radna širina četke	mm	170 - 200
Brzina četke	rpm	0 - 450
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	69
Napon	V / Hz	220 - 230 / 50 - 60
Težina (sa priborom)	kg	5,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	330 × 136 × 290

Oprema

Podesiva brzina četki		■
Mrežni režim rada		■
Rezervoar, opciono	l	2,5

■ Sadržano u obimu isporuke



Lagan i kompaktan

- Pogodan za manje površine kao stepenice ili okapnice za prozore
- Za jednostavan transport



Regulisanje broja obrtaja

- Prilagođavanje broja obrtaja određenom zadatku čišćenja.



Opciono dostupna ugaona četka

- Za rad blizu ivica i čoškova. (Mašina može raditi istovremeno horizontalno i vertikalno uz opcionu ugaonu četku).


PRIBOR BD 17/5 C EP 1.737-107.0



		Kataloški br.		
DISK ČETKE				
Četka za poliranje, mekan, prirodna, 170 mm	1	6.994-114.0	Prirodna, za poliranje.	☐
Četka za uglove, tvrda, zelena, 170 mm	2	6.994-128.0	zelena, za bolji pristup uglovima, za dubinsko čišćenje	☐
Četka za uglove, srednja, crvena, 170 mm	3	6.994-127.0	crvena, za bolji pristup uglovima, za sve površine	☐
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 170 mm	4	6.994-112.0	Crvena standardna disk-četka za redovno čišćenje.	☐
Tanjirasta četka, tvrda, zelena, 170 mm	5	6.994-113.0	Zelena, za temeljno čišćenje.	☐
Tanjirasta četka, mekan, prirodna, 200 mm	6	6.994-118.0	Prirodna, za poliranje.	☐
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 200 mm	7	6.994-116.0	Redovno održavanje sada je postalo lako - uz crvenu standardnu tanjirastu četku.	☐
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 200 mm	8	6.994-117.0	Crna, za temeljno čišćenje.	☐
Četka za šamponiranje, srednje mekana, plava, 170 mm	9	6.994-115.0	Za tapisone.	☐
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Mikrofiber podloga				
Jastučić od mikrofibera ø 170 mm, bela, 170 mm, 5 Kom	10	6.905-189.0	Jastučić od mikrovlakana za pouzdano i nežno uklanjanje sive skrame. Savršen za kamene pločice.	☐
Podloge				
Jastučić, veoma mekana, bela, 170 mm, 1 Kom	11	6.994-120.0	Meki, neabrazivni jastučić za poliranje do blistavog sjaja.	☐
Jastučić, mekan, bež, 170 mm, 1 Kom	12	6.994-124.0	Jastučić bež boje za ultrabrzno poliranje i čišćenje.	☐
Jastučić, srednje mekana, crvena, 170 mm, 1 Kom	13	6.994-122.0	Za čišćenje i ribanje svih podova.	☐
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 170 mm, 1 Kom	14	6.994-123.0	Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR BD 17/5 C EP 1.737-107.0



		Kataloški br.		
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Podloge				
Jastučić, tvrda, crna, 170 mm, 1 Kom	15	6.994-121.0	Za tvrdokornu prljavštinu i za temeljno čišćenje.	☐
Tanjirić za pokretanje podloge				
Tanjir za pogon jastučića, 170 mm	16	6.994-119.0	Za montiranje jednostavan pogonski tanjirić za podlogu za mašine za čišćenje stepenica BD 17/5. Za čišćenje pomoću podloga prečnika 170 mm.	☐
Melaminske podloge				
Filc od melamina, siva / bela, 170 mm, 2 Kom	17	6.371-354.0		☐
Dijamantske podloge				
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 152 mm, 5 Kom	18	6.371-242.0	Žuta dijamantska podloga za grubo čišćenje i održavanje tvrdih podova. Iza nje ostaje svilenkastoglatka površina, koja se zatim polira zelenom dijamantskom podlogom.	☐
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 152 mm, 5 Kom	19	6.371-243.0	Bela, gruba dijamantska podloga za tvrde podne obloge. Uklanja sitne ogrebotine i stvara čistu, ujednačeno glatku površinu kao podlogu za dalje tretiranje žutom dijamantskom podlogom.	☐
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 152 mm, 5 Kom	20	6.371-241.0	Zelena, fina dijamantska podloga za poliranje podnih obloga. Stvara površine visokog sjaja, a može se koristiti i za kristalizaciju.	☐
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Zaštita od prskanja	21	6.994-129.0	Sprečava prskanje flote za čišćenje na maksimalnoj brzini. Za četke prečnika 170 ili 200 mm.	☐
Produžni kabal	22	6.647-022.0	Produžni kabal 20 m dug, 3x1,5 mm². Sa Schuko utikačem, koji je otporan na prskanje, sa rasterećenjem naprezanja i zaštitom od presavijanja.	☐
UREĐAJI ZA PRSKANJE				
Flašica za prskanje sa pumpicom	23	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje - uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom - omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor