

## NT 48/1

Mašina je izuzetno robusna, funkcionalna i snažna za mokro i suvo usisavanje. Odlikuje se optimalnim ergonomskim karakteristikama i kompaktnim dizajnom, koji su namenski razvijeni za posebne potrebe u građevinarstvu, automobilski sektor i trgovinu.



### Kataloški br.

1.428-620.0

- Moisture-resistant PES cartridge filter
- Crevo za odvod

### Tehnički podaci

		4039784724921
Napon	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	72
Usisavanje	mbar / kPa	249 / 24,9
Kapacitet posude	l	48
Materijal posude		Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		ID 35
Dužina kabla	m	7,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	71
Težina bez pribora	kg	10,2
Težina sa ambalažom	kg	14,6
Dimenzije (D x Š x V)	mm	490 x 390 x 780

### Oprema

Dužina usisnog creva	m	2,5
Krivina		Plastika
Broj usisnih cevi	Kom	2
Dužina usisnih cevi	mm	550
Materijal usisnih cevi		Nerdajući čelik
Broj filter kesa	Kom	1
Materijal filter kese		Papir
Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje	mm	360
Uski nastavak		■
Kertridž filter		PES
Crevo za odvod		■
Čvrst odbojnik		■
Klasa zaštite		II
Stoper upravljačkog valjka		■

■ Sadržano u obimu isporuke



## Pražnjenje posude

- Pristupačnost odvodnog creva za lako prosipanje tečnosti.



## Accessory storage

- Pribor se može pričvrstiti za posudu sa zadnje strane mašine.



## Stabilne spojnice za zatvaranje od metala

- Naročito robusni metalni zatvarači sada zatvaraju još pouzdanije.

## PRIBOR NT 48/1 1.428-620.0



		Kataloški br.		
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Filter za grubu nečistoću za režim rada mokrog usisavanja</b>				
Filter	1	5.731-595.0		<input type="checkbox"/>
<b>Mokra filter vreća</b>				
Mokra filter vreća	2	6.904-211.0	Na kidanje otporna specijalna-/ mokra filter vreća klasa prašine L pogodan za suvo i mokro čišćenje. Pogodno za NT 561, NT 611 i NT 611 K.	<input type="checkbox"/>
<b>Filter od tekstila</b>				
Membranski filter, NT 27/1, NT 48/1	3	6.906-103.0	Membranski/ platneni filter od poliester igličastog netkanog tekstila može da se pere na temperaturi do 40°C. Za NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.	<input type="checkbox"/>
<b>USISNE MLAZNICE</b>				
<b>Četke za sve namene</b>				
Višenamenska mlaznica	4	6.900-425.0	Višenamenska mlaznica PPN čekinje	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za usisavanje automobila</b>				
Ergonomska mlaznica za automobil, ID 35, 100 mm	5	2.889-356.0	Ergonomska i kompaktna DN 35 mlaznica za auto napravljena od plastike, radne širine 100 mm, za čišćenje unutrašnjosti automobila. Pogodna za sve usisivače za mokro i suvo usisavanje sa DN 35 krivinama.	<input type="checkbox"/>
<b>Usisna četkica</b>				
Usisna četkica	6	6.903-862.0	Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govode dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.	<input type="checkbox"/>
<b>NASTAVCI ZA POVEZIVANJE</b>				
<b>Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva</b>				
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	7	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI PRIBOR NT</b>				
Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom	8	5.031-436.0	Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor